

keylite®

3
Lata
Gwarancji

Rolety wewnętrzne



**wzornik
tkanin**

Rolety wewnętrzne Keylite



Stwórz atmosferę z naszymi specjalnie zaprojektowanymi roletami. Sterowanie, blokowanie i łagodzenie światła dziennego do każdego nastroju i w każdej przestrzeni domu.


Aby zamówić rolety, wykonaj następujące kroki:

KROK 1

Sprawdź nr seryjny okna

Odszukaj nr seryjny znajdujący się na srebrnej tabliczce znamionowej umieszczonej pod uchwytem wentylacyjnym.

W razie wątpliwości podanie numeru seryjnego pozwoli nam na dokładne zidentyfikowanie Twojego okna.



KROK 3

Wybierz wykończenie

- **Białe**
Idealne uzupełnienie do okien z białym wykończeniem.
- **Anodowane aluminium**
Idealne rozwiązanie dla nowoczesnego wykończenia okien sosnowych.



Najważniejsze cechy

- Rolety w zamkniętych prowadnicach z uszczelkami szczotkowymi zwiększają sprawność cieplną,
- **Trzy rodzaje tkanin:** przyciemniające, zaciemniające i zaciemniające z warstwą odbijającą,
- Kasety uniemożliwiająca blaknięcie koloru tkaniny,
- Prowadnice i kasety dostępne w kolorze białym lub anodowanym,
- Zmniejszenie strat ciepłych o co najmniej 20% (wg. badań BBA).

KROK 2

Wybierz rodzaj tkaniny

- **Rolety przyciemniające**
blokują tylko część światła zapewniając lepszą prywatność, idealne do salonów lub kuchni.
- **Rolety zaciemniające**
blokują wszystkie zewnętrzne źródła światła, są idealne do sypialni lub domowego kina.
- **Rolety zaciemniające z warstwą odbijającą światło**
poza całkowitym zaciemnieniem minimalizują nagrzewanie się pomieszczenia dzięki warstwie odbijającej promieniowanie słoneczne.
- **Nowość Plisy zaciemniające**
Dla większej kontroli naturalnego światła.

KROK 4

Wybierz kolor tkaniny

- **Wzory tkanin dostępne we wzorniku rolet Keylite.**






Kontroluj światło



Unikalny wygląd

Rolety Keylite wyposażone są w wąskie aluminiowe szyny boczne zapewniające płynną pracę i klasyczny wygląd.



Zamknięta kasetka

Uniemożliwia blaknięcie koloru tkaniny.



Energooszczędność

Zmniejszenie strat ciepłych o co najmniej 20% (wg. badań BBA)




Zamknięte prowadnice

Uszczelki szczotkowe zapewniają 100% zaciemnienie i zwiększają sprawność cieplną.




Prosta kontrola

Lekki i płynny ruch zapewnia listwa prowadząca.



Wykończenie do wyboru


Białe lub anodowane aluminium.




Wybór tkaniny

Przyciemniająca, zaciemniająca i z warstwą odbijającą.


Kolory tkanin - przyciemniające




ED14




ED19




ED25




ED26




ED29




ED30




ED32




ED35




ED36



ED37




ED39



ED46

Kolory tkanin - zaciemniające



SU-213



SU-220




SU-221



SU-222




SU-223



SU-224



SU-225



SU-227




SU-229



SU-230



SU-231




SU-261


Kolory tkanin - odbijające



MGR51




MGR54




MGR59



MGR60




MGR61




MGR62




MGR63




MGR65




MGR66



MGR67



MGR68



MGR69

Kolory tkanin - plisy *nowość*



PM01



PM02



PM03



PM04



PM05



PM06



PM07



PM08



PM09



PM10

Uwaga: Prezentowane kolory tkanin mogą nieznacznie się różnić od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora.



KEYLITE RW POLSKA Sp. z o. o.
00-491 Warszawa,
ul. Marii Konopnickiej 3/7A

Zakład Produkcyjny
18-300 Zambrów
Aleja Wojska Polskiego 27A

T: +48 86 475 3120
E: info@keylite.pl
www.keylite.pl