keylite®

Rozmiary okien dachowych

Tabele porównawcze

Rozmiary okien i kody produktów

Okna dachowe Keylite są dostępne zarówno w standardowych, jak i niestandardowych rozmiarach. Poniższa tabela może pomóc ustalić rozmiar okna oraz typy okien dostępnych w danym rozmiarze.

PCP Polar PVC, Otwierane obrotowo
PCP I Polar PVC, Otwierane obrotowo z żaluzją międzyszybową
PFE Polar PVC, Otwierane uchylnie
PFE I Polar PVC, Otwierane uchylnie z żaluzją miedzyszybową

WCP Malowane na biało, FT+, Otwierane obrotowo
WCP I Malowane na biało, FT+, Otwierane obrotowo z żaluzją międzyszybową
WFE Malowane na biało, FT+, Otwierane uchylnie
WFE I Malowane na biało, FT+, Otwierane uchylnie z żaluzją miedzyszybową

TCP Lakierowane, FT+, Otwierane obrotowo
TCP I Lakierowane, FT+, Otwierane obrotowo z żaluzją międzyszybową

TFE Lakierowane, FT+, Otwierane uchylnie
TFE I Lakierowane, FT+, Otwierane uchylnie z żaluzją miedzyszybową

WF FF Malowane na biało, FlickFit+, Otwierane obrotowo
WF FF I Malowane na biało, FlickFit+, Otwierane obrotowo z żal. miedzyszybową
FF Lakierowane, FlickFit+, Otwierane obrotowo
FF I Lakierowane, FlickFit+, Otwierane obrotowo z żaluzją miedzyszybową

WF BW Malowane na biało, Keylite Basic, Otwierane obrotowo
BW Lakierowane, Keylite Basic, Otwierane obrotowo

Szerokość okna (mm)

Wysokość okna (mm)

Wysokość okna (mm)	550	660	780	940	1140	1340
550	**01XS** PCP WCP TCP	**03XS** PCP WCP TCP	**04XS** PCP WCP TCP	**07XS** PCP WCP TCP	**08XS** PCP WCP TCP	**09XS**** PCP WCP TCP
700	**01S** PCP WCP TCP	**03S** PCP WCP TCP	**04S** PCP WCP TCP	**07S** PCP WCP TCP	**08S** PCP WCP TCP	**09S**** PCP WCP TCP
780	**01** PCP / WF FF PCP I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW	**03A** PCP / WF FF PCP I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW	**04A** PCP / WF FF PCP I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW	**07A** PCP / WF FF PCP I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW	**08A** PCP / WF FF PCP I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW	**09A**** PCP / WF FF PCP I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW
980	**02** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**03B** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**04** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**07B** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**08B** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**09**†† PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I
1180	**01C** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**03** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**05** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**07C** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**08** PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**09C**†† PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I
1400	**01F**† PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**03F**† PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I WFE / WF BW WFE I / BW TCP TCP I	**06**† PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I GPFE / FF WCP / FF I WCP I / WF BW WFE / BW WFE I TCP TCP I	**07F**† PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I GPFE / FF WCP / FF I WCP I / WF BW WFE / BW WFE I TCP TCP I	**08F**†† PCP / TFE PCP I / TFE I PFE / WF FF PFE I / WF FF I GPFE / FF WCP / FF I WCP I / WF BW WFE / BW WFE I TCP TCP I	**10**†† PCP / WF FF PCP I / WF FF I WCP / FF WCP I / FF I CP / WF BW CP I / BW
1600	**01G** WCP / WF FF WCP I / WF FF I WFE / FF WFE I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW TFE TFE I	**03G** WCP / WF FF WCP I / WF FF I WFE / FF WFE I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW TFE TFE I	**04G** WCP / WF FF WCP I / WF FF I WFE / FF WFE I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW TFE TFE I	**07** WCP / WF FF WCP I / WF FF I WFE / FF WFE I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW TFE TFE I	**08G** WCP / WF FF WCP I / WF FF I WFE / FF WFE I / FF I TCP / WF BW TCP I / BW TFE TFE I	**09G** WCP / WF FF WCP I / WF FF I TCP / FF TCP I / FF I

Standardowe rozmiary

Niestandardowe rozmiary

Niestandardowe rozmiary - kołnierz termoizolacyjny montowany oddzielnie

Wszystkie okna Polar PVC o wymiarach 1400 mm (wys.) i / lub 1340 mm (szer.) posiadają dolne klamki. †1 klamka. ††2 klamki.

Tabele porównawcze

Przyjdzie czas, gdy być może zechcesz wymienić swoje stare okna dachowe, aby skorzystać z innowacyjnych oraz energooszczędnych rozwiązań i nowoczesnej stylistyki dostarczanej przez firmę Keylite.

Rozmiary okien dachowych

Wysokość (mm)		Szerokość (mm) 550	660	780	940	1140	1340
550	Keylite	01XS	03XS	04XS	07XS	08XS	09XS
	Velux	N/A	N/A	N/A	PK25	N/A	N/A
	Fakro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
700	Keylite	01S	03S	04S	07S	08S	09S
	Velux	CK01	N/A	N/A	N/A	SK01	N/A
	Fakro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
780	Keylite	01	03A	04A	07A	08A	09A
	Velux	CK02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fakro	01	22	23	24	25	26
980	Keylite	02	03B	04	07B	08B	09
	Velux	CK04	FK04	MK04	PK04	N/A	UK04
	Fakro	02	03	05	15	N/A	12
1180	Keylite	01C	03	05	07C	08	09C
	Velux	CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	N/A
	Fakro	16	04	06	08	10	N/A
1400	Keylite	01F	03F	06	07F	08F	10
	Velux	N/A	FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
	Fakro	N/A	N/A	07	09	11	N/A
1600	Keylite	01G	03G	04G	07	08G	09G
	Velux	N/A	N/A	MK10	PK10	SK10	UK10
	Fakro	N/A	N/A	13	80	N/A	N/A

Okna dachowe otwierane obrotowo

	Lakierowane	Malowane na biało	Polar PVC	Konserwacyjne Lakierowane	Konserwacyjne Malowane na biało	Konserwacyjne PVC
Keylite	**TCP**	**WCP**	**PCP**	**CW TCP**	**CW WCP**	**CW PCP**
Velux	GGL 30--	GGL 20--	GGU	GGL 30-- SD5	GGL 20-- SD5	GGU SD5
Fakro	FTP-V	FTU-V	PTP-V	FTP-V/C	FTU-V/C	PTP-V/C

Okna dachowe wyłazowo-uchylne

	Lakierowane	Malowane na biało	Polar PVC	Konserwacyjne Lakierowane	Konserwacyjne Malowane na biało	Konserwacyjne PVC
Keylite	**TFE**	**WFE**	**PFE**	**CW TFE**	**CW WFE**	**CW PFE**
Velux	GPL 30--	GPL 20--	GPU	GPL 30-- SD5	GPL 20-- SD5	GPU SD5
Fakro	FPP-V	FPU-V	PPP-V	FPP-V/C	FPU-V/C	PPP-V/C

Pojedyncze kołnierze uszczelniające (Obniżony montaż w standardzie)

Dachówka	Płaska		Profilowana		Wysoko-profilowana		Karpiówka		Konserwacyjne Płaska		Konserwacyjne Profilowana		Konserwacyjne Karpiówka		Konserwacyjne Wysokoprofilowana		Blacha falista
Keylite	**SRF**		**TRF**		**DTRF**		**PTRF**		**CWSRF**		**CWTRF**		**CWPTRF**		**CWDTRF**		**CRF**
	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	
Velux	EDL/ EBL/ EKL	EDN	EDZ	N/A	EDW/ EBW/ EKW	EDJ	EDP/ EBP/ EKP	N/A	N/A	EDN2	N/A	EDJ2	N/A	EDP2	N/A	EDW2	ZWC
Fakro	EL	N/A	EZ	N/A	EH	N/A	EP	N/A	EL/C	N/A	E2/C	N/A	EP/C	N/A	EH/C	N/A	EE

Kołnierze uszczelniające - Combi

	Odstęp - 18 mm						Odstęp - 100 mm					
Dachówka	SRF		DTRF		PTRF		SRF		DTRF		PTRF	
Keylite	**CSRF**		**CTRF**		**CPTRF**		**CSRF**		**CTRF**		**CPTRF**	
	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony	Standard	Obniżony
Velux	EBL 0021B TWIN	N/A	EBW 0021B TWIN	N/A	EBP 0021B TWIN	N/A	EKL 0021E COUPLED	EKN S0021E	EKW 0021E COUPLED	EKJ S0021E	EKW 0021E COUPLED	N/A
Fakro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B2/1	N/A	B2/1	N/A	B2/1	N/A

Kołnierze uszczelniające - Bi-Lite

Dachówka	SRF		TRF	
Keylite	**BLSRF**		**BLTRF**	
	Standard	Obniżony montaż	Standard	Obniżony montaż
Velux	EKL S0122 DUO	N/A	EKW S0122 DUO	N/A
Fakro	B1/2	N/A	B1/2	N/A

Kołnierze uszczelniające - System blokowy

SRF		TRF	
QLSRF		**QLTRF**	
Standard	Obniżony montaż	Standard	Obniżony montaż
EKL S0222 QUATRO	N/A	EKW S0222 QUATRO	N/A
B2/2	N/A	B2/2	N/A

Akcesoria montażowe

	Kołnierz termoizolacyjny	Kołnierz paroprzepuszczalny	Kołnierz paroizolacyjny
Keylite	**Zintegrowany kołnierz termoizolacyjny w standardzie**	**FC**	**VC**
Velux	BDX	BFX	BBX
Fakro	XWT	XDP	XDS

Okna kolankowe - VBL

	Uchylne						Rozwierno-uchylne					
	Dachówka płaska			Dachówka profilowana			Dachówka płaska			Dachówka profilowana		
	Pojedyncze	Podwójne	Potrójne	Pojedyncze	Podwójne	Potrójne	Pojedyncze	Podwójne	Potrójne	Pojedyncze	Podwójne	Potrójne
Keylite	VBL-T/ VBL-SRF	DVBL-T/ DVBL-SRF	TVBL-T/ TVBL-SRF	VBL-T/ VBL-TRF	DVBL-T/ DVBL-TRF	TVBL-T/ TVBL-TRF	VBL-TT/ VBL-SRF	DVBL-TT/ DVBL-SRF	TVBL-TT/ TVBL- SRF	VBL-TT/ VBL-TRF	DVBL-TT/ DVBL-TRF	TVBL-T T/ TVBL-TRF
Velux	VFE EFL 0012	VFE EFL 0022B	VFE EFL 0032B	VFE EFW 0012	VFE EFW 0022B	VFE EFW 0032B	VFA/VFB EFL0012	VFA/VFB EFL0022B	VFA/VFB EFL0032B	VFA/VFB EFW0012	VFA/VFB EFW0022B	VFA/VFB EFW0032B
Fakro	BVP EUV-L	BVP EUV-L	BVP EUV-L	BVP EUV-B	BVP EUV-B	BVP EUV-B	BDL/R EUV-L	BDL/R EUV-L	BDL/R EUV-L	BDL/R EUV-B	BDL/R EUV-B	BDL/R EUV-B

System na płaski dach - Apex

	Pojedyncze	Podwójne	Potrójne
Keylite	FRX	DFRX	TFRX
Velux	N/A	N/A	N/A
Fakro	EFR	EFR B2/2	N/A

System na płaski dach - FRS

	Pojedyncze	Podwójne
Keylite	FRS	CFRS
Velux	EXC 0000T	N/A
Fakro	EFW	N/A

Zestawy elektryczne

	Standard	Premium	Solar
Keylite	SEK	PEK	SPEK
Velux	N/A	INTEGRA	INTEGRA PV
Fakro	N/A	ELECTRO	N/A

Pakiety szybowe

	Potrójna Krypton	Potrójna Argon
Keylite	KTG	ATG
Velux	--66/ --62	--68
Fakro	U5	U4

KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o.
02-703 Warszawa,
ul. Bukowińska 24A lok.83

Zakład Produkcyjny
18-300 Zambrów
Aleja Wojska Polskiego 27A

T: +48 86 475 3120
F: +48 86 475 3120
E: info@keylite.pl